

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 595/2008 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre stralciare dall'elenco i codici NC e TARIC 5603 12 10 20 e 8504 40 84 20 relativi a due prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 perché non è più nell'interesse comunitario mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune.
- (3) Inoltre, occorre modificare la designazione di otto prodotti per tenere conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato. Questi prodotti dovrebbero essere considerati come stralciati dall'elenco e dovrebbero quindi essere reintrodotti nell'elenco come prodotti nuovi.
- (4) L'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/96, per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Ciò non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano adottate ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del

1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi ⁽²⁾.

- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.
- (6) Tenuto conto dell'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.
- (7) Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1° luglio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato:

- 1) sono inserite le righe per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) sono soppresse le righe per i prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.

⁽¹⁾ GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/2007 (GU L 349 del 31.12.2007, pag. 7).

⁽²⁾ GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL

ALLEGATO I

Prodotti di cui all'articolo 1, punto 1

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità																																																				
ex 2008 60 19	30	Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con o senza un contenuto di zucchero del 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato ⁽¹⁾	10 % ⁽²⁾	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 2008 60 39	30				ex 2835 10 00	10	Ipofosfito di sodio, monoidrato	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 2839 19 00	10	Disilicato di disodio	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 2841 80 00	10	Wolframato di diammonio (paratungstato di ammonio)	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 2850 00 20	30	Nitruro di titanio con particelle di dimensioni non superiori a 250 nm	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 2930 90 85	82	Toluen-4-solfonato di sodio	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 2930 90 85	83	Metil-p-tolil solfone	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 2934 20 80	40	1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (Benzisotiazolinone (BIT))	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 3808 93 15	10	Preparazione a base di un concentrato contenente in peso una percentuale pari o superiore al 45 % ma non superiore al 55 % dell'ingrediente attivo erbicida Penoxsulam in sospensione acquosa	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 3815 19 90	41	Catalizzatori sotto forma di tavolette, costituite per il 60 % (\pm 2 %) del peso da ossido di rame su un supporto di ossido di alluminio	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 3815 90 90	85	Catalizzatore a base di alluminosilicato (zeolite), destinato alla transalchilazione di idrocarburi alchilaromatici o all'oligomerizzazione di olefine ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 3824 90 97	70
ex 2835 10 00	10	Ipofosfito di sodio, monoidrato	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 2839 19 00	10	Disilicato di disodio	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 2841 80 00	10	Wolframato di diammonio (paratungstato di ammonio)	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 2850 00 20	30	Nitruro di titanio con particelle di dimensioni non superiori a 250 nm	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 2930 90 85	82	Toluen-4-solfonato di sodio	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 2930 90 85	83	Metil-p-tolil solfone	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (Benzisotiazolinone (BIT))	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 3808 93 15	10	Preparazione a base di un concentrato contenente in peso una percentuale pari o superiore al 45 % ma non superiore al 55 % dell'ingrediente attivo erbicida Penoxsulam in sospensione acquosa	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 3815 19 90	41	Catalizzatori sotto forma di tavolette, costituite per il 60 % (\pm 2 %) del peso da ossido di rame su un supporto di ossido di alluminio	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 3815 90 90	85	Catalizzatore a base di alluminosilicato (zeolite), destinato alla transalchilazione di idrocarburi alchilaromatici o all'oligomerizzazione di olefine ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 3824 90 97	70	Pasta con un contenuto di rame in peso pari o superiore al 75 % ma non superiore all'85 %, contenente anche ossidi inorganici, cellulosa di etile e un solvente	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 3824 90 97	78	Miscela di fitosteroli derivati dal legno e da olii a base di legno (tallolio), sotto forma di polvere con particelle di dimensioni pari o inferiori a 300 µm, contenenti in peso: <ul style="list-style-type: none"> — una percentuale di sitosteroli pari o superiore al 60 % ma non superiore all'80 %, — una percentuale di campesteroli non superiore al 15 %, — una percentuale di stigmasteroli non superiore al 5 %, — una percentuale di betasitonastoli non superiore al 15 % 	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3904 10 00	20	Polvere di cloruro di polivinile, non mescolata con altre sostanze, con un grado di polimerizzazione di 1 000 (± 100) unità di monomero, un coefficiente di trasmissione del calore (valore K) pari o superiore a 60 ma non superiore a 70, una densità apparente pari o superiore a 0,35 g/cm ³ ma non superiore a 0,55 g/cm ³ , un contenuto di materiale volatile in peso inferiore allo 0,35 %, una granulometria media pari o superiore a 40 µm ma non superiore a 70 µm e un tasso di rifiuto al setaccio con maglie da 120 µm non superiore all'1 % in peso, non contenente monomeri di acetato di vinile, destinata alla fabbricazione di separatori di batterie (1)	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3919 10 69	91	Nastro di schiuma acrilica, rivestito su un lato da un adesivo attivabile dal calore o da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da un foglio di protezione amovibile, di un adesione (peel adhesion) ad un angolo di 90° superiore a 25 N/cm (secondo il metodo ASTM D 3330)	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3919 90 69	96			
ex 3919 90 69	97	Rotoli di pellicola di polipropilene a orientazione biassiale con: <ul style="list-style-type: none"> — un rivestimento autoadesivo, — una larghezza pari o superiore a 363 mm ma non superiore a 507 mm, — uno spessore totale della pellicola pari o superiore a 10 µm ma non superiore a 100 µm, destinati all'uso nella protezione dei display LCD durante la fabbricazione di moduli LCD (1)	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3920 62 19	80	Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore non superiore a 20 µm, rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di spessore non superiore a 2 µm	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3920 62 19	82			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 3920 92 00	30	Fogli di poliammide, di spessore non superiore a 20 µm, rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di uno spessore non superiore a 2 µm	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 5603 11 10	20	Stoffe non tessute, di peso non superiore a 20 g/m ² , contenenti filamenti continui saldati ottenuti con fusione e soffiatura, sovrapposti in tre strati in modo che i due strati esterni contengano filamenti continui fini (di diametro superiore a 10 µm ma non superiore a 20 µm) e lo strato interno contenga filamenti continui superfini (di diametro superiore a 1 µm ma non superiore a 5 µm), destinate alla fabbricazione di pannolini per neonati e articoli sanitari simili ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 5603 11 90	20			
ex 5603 12 90	50	Tessuto non-tessuto: — di peso uguale o superiore a 30 g/m ² , ma non superiore a 60 g/m ² , — contenente fibre di polipropilene o di polipropilene e polietilene, — anche stampato, nel quale: — su un lato, il 65 % della superficie totale presenta pompon del diametro di 4 mm, composti da fibre arricciate, non unite, rialzate e fissate alla base, atte ad aderire a uncini estrusi, e il restante 35 % della superficie è composto da fibre unite, — e l'altro lato è costituito da una superficie non testurizzata liscia, utilizzato nella fabbricazione di pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 7005 10 25	10	Vetro «flotté»: — di spessore uguale o superiore a 2,0 mm ma non superiore a 2,4 mm, — ricoperto su un lato di SnO ₂ laccato al fluoro come strato riflettente	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 7005 10 30	10	Vetro «flotté»: — di spessore uguale o superiore a 4,0 mm ma non superiore a 4,2 mm, — con una trasmissione della luce pari o superiore al 91 % misurata con una fonte luminosa di tipo D, — ricoperto su un lato di SnO ₂ laccato al fluoro come strato riflettente	0 %	1.7.2008-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 7006 00 90	60	Lastre di vetro soda-calciche con:	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8529 90 92	46	<p>— punto di rilascio delle tensioni maggiore di 570°C</p> <p>— spessore pari o superiore a 1,7 mm ma non superiore a 2,9 mm</p> <p>— dimensioni di 1 144 mm (± 0,5 mm) × 670 mm (± 0,5 mm) o 1 164 mm (± 0,5 mm) × 649 mm (± 0,5 mm)</p> <p>— con o senza:</p> <p>— uno strato di ossido di stagno e indio, o</p> <p>— una griglia di elettrodi in pasta d'argento ricoperta da uno strato di materiale dielettrico</p>		
ex 7007 19 20	20	Lastra di vetro temperato o semitemperato, di dimensione diagonale pari o superiore a 81 cm ma non superiore a 186 cm, con uno o più strati di polimeri, con o senza verniciatura o ceramica colorata o nera attorno ai bordi esterni, destinata alla fabbricazione di prodotti di cui alla voce 8528 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 7606 12 10	10	Nastri di una lega di alluminio e magnesio, contenenti in peso:	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 7607 11 90	20	<p>— una percentuale di alluminio pari o superiore al 93,3 %</p> <p>— una percentuale di magnesio pari o superiore al 2,2 % ma inferiore al 5 % e</p> <p>— una percentuale di altri elementi non superiore all'1,8 %</p> <p>in rotoli, di spessore pari o superiore a 0,14 mm ma non superiore a 0,40 mm e di larghezza pari o superiore a 12,5 mm ma non superiore a 89 mm, con una resistenza alla trazione pari o superiore a 285 N/mm² e un allungamento a rottura pari o superiore all'1 %</p>		
ex 7607 20 99	10	Foglio stratificato di alluminio di spessore complessivo non superiore a 0,123 mm, costituito da uno strato di alluminio di spessore non superiore a 0,040 mm, da un foglio di base di poliammide e polipropilene nonché da un rivestimento protettivo contro la corrosione da acido idrofluorico, destinato alla fabbricazione di batterie al litio polimeri ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8108 90 30	10	Barre in lega di titanio conformi alle norme EN 2002-1 o EN 4267	0 %	1.7.2008-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 8108 90 30	20	Barre, aste e cavi in lega di titanio e alluminio, contenenti un peso di alluminio pari o superiore all'1 % ma non superiore al 2 %, destinati alla fabbricazione di marmitte e tubi di scappamento delle sottovoci 8708 92 o 8714 19 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8108 90 50	30	Lega di titanio e silicio, contenente, in peso 0,15 % o più ma non più di 0,60 % di silicio, in lastre o rotoli, destinata alla fabbricazione di: — sistemi di scappamento per motori a combustione interna — tubi della sottovoce 8108 90 60 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8108 90 50	40	Fogli in lega di titanio per la produzione di parti strutturali di aeromobili ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8108 90 50	50	Piastre, fogli, strisce e lamine di una lega di titanio, rame e niobio, contenenti un peso di rame pari o superiore allo 0,8 % ma non superiore all'1,2 % e un peso di niobio pari o superiore allo 0,4 % ma non superiore allo 0,6 %	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8113 00 90	10	Piastra di supporto in carburo di silicio di alluminio (AlSiC-9) per circuiti elettronici	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8407 33 90	10	Motori a combustione interna a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm ³ e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 20,0 kW, destinati alla fabbricazione: — di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51 — di trattori della sottovoce 8701 90 11 che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato, — di tosatrici con motore a quattro tempi d'una capacità di cilindrata non inferiore a 300 cm ³ della sottovoce 8433 20 10, o — di spazzaneve della sottovoce 8430 20 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8407 90 80	10		0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8407 90 90	10		0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8407 90 10	20		Motori a combustione interna a due tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 125 cm ³ , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 o di spazzaneve della sottovoce 8430 20 ⁽¹⁾	0 %
ex 8536 69 90	20	Connettore a passo destinato alla fabbricazione di apparecchiature di ricezione televisiva LCD ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 9001 20 00	10	Materiale costituito da una pellicola polarizzante, in rotoli o no, rinforzata su uno o entrambi i lati da materiale trasparente	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 9405 40 39	10	Modulo di luce ambiente, di lunghezza compresa fra 300 mm e 600 mm, basato su un dispositivo di luce costituito da una serie di diodi specifici (il cui numero è compreso fra 3 e 9) a luce rossa, verde e blu montati su un circuito stampato, con la luce accoppiata alla parte anteriore e/o posteriore del televisore a schermo piatto (Flat TV) ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2008

⁽¹⁾ La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie (articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione - GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

⁽²⁾ Il dazio specifico addizionale è applicabile.

ALLEGATO II

Prodotti di cui all'articolo 1, punto 2:

Codice NC	TARIC
3815 90 90	85
3919 10 69	91
3919 90 69	96
5603 11 10	20
5603 11 90	20
5603 12 10	20
5603 12 90	50
7607 20 99	10
8108 90 50	30
8407 33 90	10
8407 90 80	10
8407 90 90	10
8407 90 10	20
8504 40 84	20
9001 20 00	10